

FORLENG BILENS LEVETID



## BESKYTTELSE MOT BILRUST



# ML-metoden

Dette er en komplett antirustbehandling av din bil. Samtlige hulrom, dører, kanaler, panser og bakluke sprøytes med et tynt penetrerende antirustmiddel. Det er av fagfolk utarbeidet sprøyteanvisninger til hver enkelt bilmodell og hull bores etter disse sprøyteanvisningene.

Hjulhus og understell sprøytes "vått i vått", det vil si at først påføres et tynt og penetrerende antirustmiddel som trenger inn i alle skjøter, falser og sprekker. Deretter forsegles det hele med et tykkere produkt som gir et ekstra beskyttende og slitesterkt men samtidig mykt belegg. Belegget beskytter mot stein- og vannsprut samtidig som det er støydempende.



2

Grundig rengjøring i skjærmer og på understell med høytrykk er en forutsetning for et godt resultat. Løs PVC skrapes bort.



3

Tørking skjer med varmluft. God tørk av bilen er svært viktig. Bilen må være helt tørr før antirustbehandlingen tar til.



1

Demontering av plast innerskjærmer hvor dette er montert.



4

Boring i hulrom hvor dette er nødvendig for å komme til med sprøyting etter ML-metoden.



5

Sprøyting i terskelkanaler med kanalmunnstykke med dyse som sprer 360°, og som gir god dekning på alle vegger i kanalen.



6B

Sprøyting understell og hjulhus "vått-i-vått" med et penetrerende og rusthindrende tynt antirustmiddel før det.



7

Sprøyting gjennom dreneringshull i dør, alternativt munnstykke med 180° dysespiss fra enden.



6A

Sprøyting innvendig av bærende konstruksjoner som tverrvanger og rammevanger. I tillegg behandles angitte steder i motorrom og bagasjerom, motorpanser og koffertlokk i henhold til sprøyteskjema.



8

Påføring av et slitesterkt og ekstra beskyttende tykkstoff.

## Kontroll og klargjøring

Arbeidet kontrolleres og bilen rengjøres omhyggelig etter behandlingen.

**NB!** Det kan forekomme drypping fra dreneringshull.

## Litt om fabrikkgarantier

Alle bilmerker har i dag fabrikkgarantier mot rust. Husk at du som bileier har plikter som må overholdes for at garantien skal gjelde.

Sjekk nøye serviceheftet om betingelsene fra merkeforhandler om kontroll og vedlikehold av understell og følg disse. De fleste garantier gjelder rust innenfra, dessuten er utbedring etter slitasje bileiers ansvar. Vi på vår side kan tilby rustkontroll og utbedrende behandling.

## Norsk Antirustforening – med ansvar for kvalitet



Norsk Antirustforening er en organisasjon av frittstående antirustverksteder med høy kompetanse innen profesjonell rustbeskyttelse av biler. Den sikreste måten å bevare din bil på er regelmessig antirustbehandling.

*Velkommen til oss!*



Importør:

**BULL ENGER AS** OSLO – SANDEFJORD

[www.bullenger.no](http://www.bullenger.no)